LA BOISERIE

LES PROS DU BOIS

# Façades en bois

# Innovations

*Imite l'apparence traditionnelle du bois brulé en surface manuellement au chalumeau tout en offrant les atouts de la modification thermique.*

- Teinté, brossé et gaufré pour recréer la texture du bois brûlé sans les résidus
- Une transformation thermique créant une résistance à la pourriture jusqu'au cœur
- Une haute stabilité du volume
- Un processus hautement contrôlé qui garantit des résultats en permanence



Résistant à la pourriture

Résiste à l'humidité

Une durée de vie exceptionnelle

Epicéa 20 x 186 mm (revêtement 175mm)

Profil : C15

- Cloué ou visé
- Intérieur & extérieur

# Façades en planches

En Stock ✓

En Commande ✓

| | Disponible en | Dimensions | Cons. m2 | Longueur | Stock |
|---|---|---|---|---|---|
| Chanfrein | Padouck | 21 x 130 mm | | Variable | ✓ |
| | Cèdre | 18 x 130 mm | | 1,85 m | ✓ |
| | Sapin Autoclave vert | 21 x 125 mm | | Variable | ✓ |
| | Cèdre Silex | 18 x 135 mm | | 1,80 m | ✓ |
| | Thermo | 20 x 138 mm | | Variable | ✓ |

# Façades en lamelles

| | Disponible en | Dimensions | Cons. m2 | Longueur | Stock |
|---|---|---|---|---|---|
| Quadri | Cèdre abouté | 38 x 38 mm | | Variable | ✓ |
| | Thermo abouté | 38 x 38 mm | | Variable | ✓ |
| Parallelo | Padouk Raine Bout | 16 x 68 mm | | 1,25 m 1,55 m 1,85 m | ✓ |
| | Mélèze Silex Raine Bout | 16 x 68 mm | | Variable | ✓ |
| | Cèdre Silex Raine Bout abouté brossé | 18 x 70 mm | | 4,30 m | ✓ |
| | Cèdre | 40 x 70 mm | | tombantes | ✓ |
| | Mélèze aspect scié | 20 x 69 mm | | Variable | ✓ |
| | Thermo | 25 x 65 mm | | Variable | ✓ |
| | Thermo Quazi sans nœud | 26 x 57 mm | | Variable | ✓ |
| Pose Verticale | Mélèze Keine Verano | 20 x 69 mm | | Variable | ✓ |

| | Disponible en | Dimensions | Cons. m2 | Longueur | Stock |
|---|---|---|---|---|---|
| Doublo | Mélèze Silex | 27 x 125 mm | | 4 m | ✓ |
| Faux Claire voie Doublo | Mélèze Silex Gris | 44 x 125 mm | | 4 m | ✓ |

# Sidings & shingles

| Disponible en | Dimensions | Cons. m2 | Longueur | Stock |
|---|---|---|---|---|
| Epicéa | 27 x 180 mm | | 3,90 à 4,20 m | ✓ |
| Cap Feret | | | | ✓ |

# Terrasses

| | Disponible en | Dimensions | Cons. m2 | Longueur | Stock |
|---|---|---|---|---|---|
| | Pin autoclave vert 1 face lisse, 1 face striée | 27 x 143 mm | | Variable | ✓ |
| | Mélèze 2 faces lisses | 26 x 140 mm | | Variable | ✓ |
| | Itauba Hardwood Clip 1 face lisse, 1 face striée | 21 x 142 mm | | Variable | ✓ |
| | Padouck Harwood Clip 2 faces lisses | 21 x 142 mm | | Variable | ✓ |
| | IPE Hardwood Clip 2 faces lisses | 21 x 140 mm | | Variable | ✓ |

# Bois de structure

| | Disponible en | Dimensions | Cons. m2 | Longueur | Stock |
|---|---|---|---|---|---|
| | Sapin traité noir | 24 x 38 mm | | Variable | ✓ |
| | Chevron raboté Bilinga – Eveuss | 40 x 60 mm | | Variable | ✓ |
| | Poutre rabotée Bilinga | 52 x 170 mm | | Variable | ✓ |

# Matériel divers

| | Disponible | | | Longueur | Stock |
|---|---|---|---|---|---|
| | Vis de terrasse | | | Variable | ✓ |
| | Hardwood Clips Système de fixation invisible pour planches de terrasse | | | | ✓ |
| | Ecran de façade Tyvek noir | | | 75 m2 | ✓ |